




resideo

**Resideo Braukmann L
sērija, svinu nesaturoši
ūdens apgādes ūdens
apturēšanas produkti
ar WiFi**

Pilnīga ūdens apturēšanas
sistēma.

Ūdens noplūdes tehnoloģija L
sērijas produktos jums sniedz
iespēju apturēt noplūdes,
pirms noticis kaitējums.



Tūlītēja paziņošana un absolūta aizsardzība.

Saskaņā ar Finance Norway datiem apdrošināšanas nozare 2021. gadā reģistrējusi 78 453 ūdens nodarītu kaitējumu gadījumus ar kompensācijas izmaksām 3,38 miljardu kronu apmērā. Tas nozīmē 43 000 kronu par vienu incidentu. Resideo Braukmann L5 svinu nesaturošais slēgvārsts ar WiFi reaģē uz ūdens noplūdēm un automātiski noslēdz ūdens padevi, tādējādi palīdzot pasargāt jūsu īpašumu un mantas no iespējami dārga remonta. Pievienojiet papildu Resideo Braukmann L1 ūdens noplūdes un sala detektoru ar WiFi, iegūstot vēl lielāku aizsardzības pakāpi.



Šie produkti nodrošina jums pilnīgu aizsardzības sistēmu pret ūdens noplūžu nodarītu kaitējumu.

L1 ūdens noplūdes un sala detektors un L5 svinu nesaturošais slēgvārsts brīdina jūs par ūdens noplūdēm un sala bīstamību, un L5 bezvada slēgvārsts noslēdz ūdens padevi.

PRODUKTA RAKSTURLIELUMI

Resideo Braukmann L1 ūdens noplūdes un sala detektors ar WiFi

- **Uzlabots brīdinājums par noplūdi**
Brīdina par noplūdēm vai sala risku ar pašpiegādes paziņojumiem mobilajā tālrunī un e-pastā, kā arī brīdina ar LED indikatoriem un 100 dBA signālu detektoros.
- **Ātrā uzstādīšana**
Ar bateriju darbināmo detektoru uzstāda ūdens sildītāja, veļas mazgāšanas mašīnas, izlietnes vai trauku mazgāšanas mašīnas tuvumā; pēc tam Resideo lietotne palīdzēs jums izveidot tās savienojumu ar WiFi tīklu. Nav vajadzīgs CENTRMEZGLS vai bāzes stacija.

- **Izvērsts diapazons**
Ievērojiet 1,5 m garu kabeli, kas konstatē ūdeni visā savā garumā. Pasargiet visu mājokli, pievienojot vairāk detektoru vai izvēršot sensoru kabelus, lai paplašinātu pārklājumu līdz 150 m.
- **Atkārtoti lietojams sensora pievads**
Vienkārša detektora atiestate pēc ūdens konstatācijas. Kolīdz kabelis ir pilnīgi sauss, atkal pievienojiet to, un tas ir lietojams atkal. Vai arī turiet rezervē papildu sensora kabelus.



PRODUKTA	APRAKSTS
RWLD3006-01	L1 WiFi ūdens noplūdes un sala detektors ar sensora kabeli
WLD3CABLE-E	Sensora kabelis (1,5 m) WiFi ūdens noplūdes detektoram

SPECIFIKĀCIJAS	
Komplektā ir	detektors, 2 AA baterijas, skrūves, sensora kabelis
Sensora kabelis	1,5 m
Garantija	2 gadi

Resideo Braukmann L5 svinu nesaturošs slēgvārsts ar WiFi

- **Savienots un sardzē**
Resideo lietotne var darboties kā vadības panelis, lai konstatētu ūdens noplūdi ar brīdinājumiem, pielāgotiem brīdinājumiem un iepriekšēji iestatītām izslēgšanas vietām. Bezvadu funkcionalitāte nozīmē, ka jūs varat vadīt savu mājokļa ūdens padeves apturēšanas sistēmu no jebkurienes.
- **Automātiski un precīzi**
Slēgvārsts noslēdz mājoklī ūdens padevi, konstatējot ūdeni ar 1,5 m sensora kabeli, kas ierīcei piestiprināts. Izvērsiet noplūdes konstatācijas diapazonu līdz 150 m, pievienojot vairāk sensora kabelus.

- **Pat vēl labāk kopā**
Savienojiet slēgvārstu bezvadu režīmā ar visiem Resideo WiFi ūdens noplūdes un sala detektoriem, lai uzticami pasargātu visu savu mājokli.
- **Pārbaudīta kvalitāte**
Vairāk nekā 100 gadu Resideo Braukmann ir veidojis savu reputāciju, nodrošinot uzticamus ūdens risinājumus uzstādītājiem un mājokļu īpašniekiem.
- **Sadarbojieties ar uzstādītāju**
Resideo lietotnē jūs varat iestatīt brīdinājumus, kas ziņo uzstādītājam par ikvienu noplūdes vai noslēgšanas gadījumu, lai jūs varētu saņemt vajadzīgo atbalstu bez kavēšanās.



PRODUKTA	APRAKSTS
VWS01Y015E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 1/2" lodvārsts un L1 WiFi ūdens noplūdes un sala detektors ar sensora kabeli
VWS01Y020E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 3/4" lodvārsts un L1 WiFi ūdens noplūdes un sala detektors ar sensora kabeli
VWS01Y025E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 1" lodvārsts un L1 WiFi ūdens noplūdes un sala detektors ar sensora kabeli
VWS01Y032E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 1 1/4" lodvārsts un L1 WiFi ūdens noplūdes un sala detektors ar sensora kabeli
VWS02Y015E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 1/2" lodvārsts. 1,5 m sensora kabelis
VWS02Y020E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 3/4" lodvārsts. 1,5 m sensora kabelis
VWS02Y025E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 1" lodvārsts. 1,5 m sensora kabelis
VWS02Y032E-LF	L5 WiFi ūdens noplūdes aizturis, 1 1/4" lodvārsts. 1,5 m sensora kabelis

SPECIFIKĀCIJAS	
L5 izpildmehānisms	Veido savienojumu ar WiFi un pārbauda vārstu.
Lodvārsts	Nesatur svinu Var uzstādīt jebkādā pozīcijā.
Elektroenerģijas adapteris	Elektroenerģijas adapteri sprauž L5 izpildmehānismā. 3 m kabelis
Metāla skavas	Nofiksē izpildmehānismu pie lodvārsta
Ūdens sensora kabelis	Komplektā ir 1,5 m sensora kabelis (var pievienot papildu kabelus)
Garantija	5 gadi

Resideo Braukmann L sērijas ūdens apturēšanas sistēma



Kopā šie produkti dod jums papildu sirdsmieru un brīdina par noplūdēm vai sala bīstamību. Turklāt slēgvārsts mazina iespējamo ūdens nodarīto kaitējumu. To visu var pārvaldīt no viedtālrunī lejupielādētās Resideo lietotnes, padarot to par neaizstājamu risinājumu mūsdienu mājās īpašniekiem. Tāpat Resideo var piedāvāt labus kolektīvas apziņošanas risinājumus noplūžu gadījumā ar ūdens padeves apturēšanu dzīvojamajām mājām kooperatīvos un daudzdzīvokļu namos. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties saņemt papildu informāciju vai mūsu risinājumu demonstrāciju.

 <p>Resideo Braukmann L1, ūdens noplūdes un sala detektors ar WiFi</p>	 <p>Resideo Braukmann L5, svina nesaturošs slēgvārsts ar WiFi</p>
<ul style="list-style-type: none">• Brīdina par noplūdēm, izmantojot Resideo lietotni.• Brīdina par noplūdi ar LED indikatoriem un 100 dBA signālu.• Vienkāršs savienojums ar jauno Resideo Braukmann L5, svina nesaturošo slēgvārstu ar WiFi.• Pēc konstatācijas atiestatiet ierīci un lietojiet atkal.• Ietver 1,5 m garu kabeli, kas konstatē ūdeni visā savā garumā	<ul style="list-style-type: none">• Automātiski noslēdz ūdens padevi, notiekot noplūdei, ko konstatējis sensors kabelis vai viens vai vairāki pārī savienoti Resideo Braukmann L1 WiFi ūdens noplūdes un sala detektori.• Vadiet vārstu attālināti, izmantojot Resideo lietotni.• Manuāli ignorējiet, lai ūdeni ieslēgtu vai izslēgtu.• Standarta lodvārsts pilnvarotam santehnikam atvieglo uzstādīšanu.• Ietver 1,5 m garu kabeli, kas konstatē ūdeni visā savā garumā

resideo

St. Hallvards vei 3
3414 Lierstranda
Norvēģija

Papildu informāciju skatiet
resideo.com

06/2024
© 2024 Resideo Technologies, Inc.



RESIDEO LIETOTNE